

Secteur BTP

Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, **veiller à se tenir informé quotidiennement des actualités juridiques en vigueur, pour agir et mettre en place les mesures adaptées dans le cadre d'une activité de travail maintenue en présentiel**

Technique


- Mettre à disposition les moyens et équipements nécessaires pour la mise en œuvre des mesures barrières avant intervention
- S'assurer des équipements de travail nécessaires ou anticiper les locations si besoin, pour éviter tout accident (éléments de sécurité type garde-corps, ...)
- Désinfecter le matériel en location avant utilisation
- Mettre à disposition les produits de décontamination sur les chantiers

- **Outils de travail :**
Fournir des outils individuels pour chaque opérateur limitant l'échange de matériel entre eux
Nettoyer les outils avant et après utilisation avec lingettes de décontamination

- **Engins de chantiers :**
Equiper chaque engin de chantier de produits de décontamination
Nettoyer l'engin de chantier avant et après utilisation

- **E.P.I. utilisés dans le cadre de l'activité :**
Organiser un lieu de stockage (Type ALGECCO) avec point d'eau
Nettoyer le local et les surfaces du lieu de stockage avec des produits de décontamination (**Cf. FICHE REFLEXE – Entretien des locaux**)
Isoler les E.P.I. propres dans des poches adaptées et/ou éviter tout contact entre eux
Se laver les mains avant de s'équiper et ôter les bijoux
Nettoyer les E.P.I. avant et après utilisation avec des produits de décontamination

Restez informé sur notre site : <https://www.sist-carcassonne.com> (Mises à jour quotidiennes)



Organisationnel

- Informer les salariés sur les dispositions gouvernementales des personnes fragiles (Exemples : affichage, note d'informations, mails...)

Cf. : <https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles>

Et des mesures mises à en place par la CPAM <https://declare.ameli.fr/>


- **Avant la reprise d'un chantier :**

Prendre contact avec le client ou le maître d'ouvrage pour s'assurer de la réouverture des chantiers ciblés, et des conditions particulières de sécurité liées à cette reprise

Veiller à l'habilitation des opérateurs disponibles, et de leurs compétences lors de l'organisation des chantiers qui reprennent

- Identifier les chantiers prioritaires
- Reporter les chantiers quand les mesures barrières sont impossibles à mettre en place
- Organiser les tâches sur les chantiers de manière à pouvoir faire respecter les principes d'éloignement (1 mètre), reporter les tâches si besoin
- **Actualisation du P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) :**
 - Consignation des mesures mises en place pour le personnel sur chantier
 - Identification des zones/activités à risque
 - Réorganiser les horaires de travail et des tâches pour limiter le nombre de personnes dans une même zone
- Informer le personnel sur la remontée d'informations quotidiennes des chantiers, afin d'identifier et de traiter, les situations à risque non anticipées
- Informer le personnel des risques et des mesures de prévention spécifiques qu'ils doivent strictement respecter
- Evacuer les déchets potentiellement contaminés quotidiennement (déchets issus de la désinfection des matériels, équipements de travail...)
- Organiser des zones de déchargement pour limiter le contact avec les transporteurs

Restez informé sur notre site : <https://www.sist-carcassonne.com> (Mises à jour quotidiennes)



Organisationnel	<ul style="list-style-type: none">■ Salle de pause en ALGECCO : Bloquer les poignées de portes pour éviter d'ouvrir avec les mains Réorganiser les horaires de travail pour supprimer les pauses et pauses-déjeuner et/ou organiser des pauses en limitant le nombre de personnes dans les ALGECCO Supprimer l'utilisation des machines à café Nettoyage de l'ALGECCO avec des produits de décontamination (Cf. FICHE REFLEXE – Entretien des locaux) à chaque passage d'opérateur ou d'équipe■ Vestiaires en ALGECCO : Bloquer les poignées de portes pour éviter d'ouvrir avec les mains Réorganiser les horaires pour limiter le nombre de personnes au moment du change Organiser la logistique des tenues de travail propres et sales Nettoyage du vestiaire avec des produits adaptés (Cf. FICHE REFLEXE - Entretien des locaux) à chaque passage d'équipe■ Sanitaires mobiles :<ul style="list-style-type: none">■ Mettre un point d'eau à proximité■ Mettre à disposition des lingettes de décontamination à proximité■ Nettoyer les sanitaires avant et après utilisation avec des produits de décontamination■ Se laver les mains avant et après utilisation du sanitaire et décontamination
Humain	<ul style="list-style-type: none">■ Ne pas venir sur le lieu de travail en cas de symptômes grippaux (Information à transmettre au personnel)■ Afficher les mesures des gestes barrières dans les ALGECCO■ Afficher les protocoles de lavage des mains au point d'eau (Cf. FICHE REFLEXE 14 - Lavage des mains)■ Mettre à disposition des points d'eau pour le lavage des mains■ Fournir du gel hydro-alcoolique à chaque salarié n'ayant pas de point d'eau■ Fournir des gants en nombre suffisant pour l'utilisation des outils de travail■ Changer ses gants à chaque changement de tâche.■ Port de masques FFP2 à privilégier, à défaut FFP1 ou FFP3 dans les zones à risques identifiées.

Restez informé sur notre site : <https://www.sist-carcassonne.com> (Mises à jour quotidiennes)